

資料 2

H30 設備の細目の見直し提案表

訓練基準の見直しは、基礎研究会において検討した見直し(基準の細目)案を踏まえて厚生労働省で審議されるものである。本提案表については厚生労働省改正省令(基準の細目)で変更されることもある旨を申し添える。

園芸サービス系園芸科

設備の細目							
種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業者等		中学校卒業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	屋内実習場		150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	
	屋外実習場		450 m ²	750 m ²	800 m ²	1,330 m ²	
	温室	加温装置等を含む。	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	
	工具室		17 m ²	23 m ²	25 m ²	30 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	倉庫		50 m ²	83 m ²	90 m ²	120 m ²	
機械	耕うん機	2～5P S	1 台	1 台	1 台	1 台	
	動力芝刈機	乗用、歩行用及び携帯用	5 台	8 台	5 台	8 台	
	動力噴霧器		1 台	2 台	2 台	2 台	
	刈払機	エンジン式又は充電式	3 台	5 台	3 台	5 台	
	運搬用小型自動車		1 台	1 台	1 台	1 台	
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
その他	(工具及び用具類)						
	園芸用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	作業用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(教材類)						
	掛図等		必要数	必要数	必要数	必要数	

園芸サービス系造園科

設備の細目

種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業生等		中学校卒業生等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	製図室		120 m ²	200 m ²	120 m ²	200 m ²	
	屋内実習場	床面が土	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	
	屋外実習場		450 m ²	750 m ²	800 m ²	1,330 m ²	
	温室	加温装置等を含む。	50 m ²	50 m ²	50 m ²	50 m ²	
	工具室		17 m ²	23 m ²	25 m ²	30 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	倉庫		50 m ²	83 m ²	90 m ²	120 m ²	
機械	パワーショベル	0.05～0.1m ³	1 台	1 台	1 台	1 台	
	耕うん機	2～5P S	1 台	2 台	2 台	2 台	
	動力ウインチ	1～1.5 t	1 台	2 台	2 台	2 台	
	動力噴霧器		1 台	2 台	2 台	2 台	
	刈払機	エンジン式または充電式	3 台 10	5 台 15	3 台 10	5 台 15	緑地管理作業に伴い、1台/3人の整備へ
	動力芝刈機	乗用、歩行用及び携帯用	1 台	1 台	1 台	1 台	
	ポータブルサンダ	0.2～0.4kW	1 台	1 台	1 台	1 台	
	コンクリート用ミキサ	0.03～0.09m ³	1 台	1 台	1 台	1 台	
	パイプレータ	振動部径25～38mm	1 台	1 台	1 台	1 台	
	ランマ	50～60kg	1 台	1 台	1 台	1 台	
	チェンソー	0.2～0.5P S	1 台	1 台	2 台	2 台	
	電気ハンマ	コード式又は充電式	1 台	2 台	2 台	2 台	
	電気かんな	コード式又は充電式	1 台	2 台	2 台	2 台	
	電気丸のこ	コード式又は充電式	1 台	2 台	2 台	2 台	
	ドリルドライバー	コード式又は充電式	2 台	2 台	2 台	2 台	
	ヘッジトリマ	エンジン式又は電気式（コード式、充電式）	5 台	8 台	8 台	10 台	
	インパクトドライバー	コード式又は充電式	2 台	2 台	2 台	2 台	
	ブロア	エンジン式又は電気式（コード式、充電式）	3 台	5 台	3 台	5 台	
	ローラ	60～120kg水量調節式	1 台	1 台	1 台	1 台	
	トランシット	標準形	2 台	3 台	3 台	3 台	
	レベル	標準形	2 台	3 台	3 台	3 台	
	平板測量器	中測板、アリダードの曲率半径1.0～1.5m	2 台	3 台	3 台	3 台	
	複写機	複写幅1,000mm	1 台	1 台	1 台	1 台	
	エンジン発電機	2kW	1 台	1 台	1 台	1 台	
	両頭グラインダ	といし車径200～300mm、集じん機付き。	1 台	1 台	1 台	1 台	
	コンプレッサ	0.75～1.5kW	1 台	1 台	1 台	1 台	
	チップーシュレッダ	7kW以上	1 台	1 台	1 台	1 台	
	高所作業車	10m以上	1 台	1 台	1 台	1 台	
	運搬用小型自動車	クレーン付き。	1 台	1 台	1 台	1 台	

機械	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	30 台	50 台	30 台	50 台	
	出力機器	プリンタ等	1 台	1 台	1 台	1 台	
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
その他	(工具及び用具類)						
	造園用工具類	ドリルドライバー(充電式)を含む	必要数	必要数	必要数	必要数	ドリルドライバーを非常に多く活用する場があるため、摘要に記述
	作業用工具類	造園用三脚・二連梯子・墜落防止用器具(安全帯)を含む	必要数	必要数	必要数	必要数	造園作業で高いところでの作業が多いため、高所作業に必要な三脚、二重梯子、墜落防止器具等の摘要への記述
	(製図機及び製図用具類)						
	製図機及び製図用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(教材類)						
	ソフトウェア類		必要数	必要数	必要数	必要数	

森林系森林環境保全科

設備の細目							
種別	名称 *「設備の細目」は、設定されていませんが、規則別表第2に以下の様に主要な設備等が記述されています。	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業者等		中学校卒業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室						
	実習場						
機械	林業用機械類						
	測量及び測樹用機械類						
その他	器具工具類						
	計測器類						
	製図器及び製図用具類						
	教材類						

印刷・製本系製版科

設備の細目							変更・修正等事由
種別	名称	摘要	数量				
			高等学校卒業者等		中学校卒業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習場	印刷用評価光源使用	300 m ²	380 m ²	500 m ²	630 m ²	
	デザイン実習場	印刷用評価光源使用	80 m ²	95 m ²	95 m ²	110 m ²	
	情報処理実習室	印刷用評価光源使用	120 m ²	180 m ²	120 m ²	180 m ²	
	撮影室	撮影室用照明	30 m ²	40 m ²	30 m ²	40 m ²	
	工具室		17 m ²	20 m ²	20 m ²	30 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	倉庫		20 m ²	33 m ²	35 m ²	50 m ²	
	局所排気装置	フード、ダクト、サイクロン、モータ、ファン等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
機械	オフセット印刷機	菊半裁	2 台	2 台	2 台	2 台	
	印刷校正システム	D D C P インクジェット方式含む。	2 台	3 台	2 台	3 台	
	デジタルカメラ		15 台	25 台	15 台	25 台	
	撮影室照明装置	照明装置、原稿台、バックシート	1 式	1 式	1 式	1 式	
	スキャナ	カラー A3以上	2 台	2 台	2 台	2 台	
	断裁機	自動式、菊全判、光電管式、安全器付き。	1 台	1 台	1 台	1 台	
	刷版用自動現像機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	30 台	50 台	30 台	50 台	
	大判プリンタ	B0対応	3 台	5 台	3 台	3 台	
	レーザープリンタ	カラー、PostScript対応	3 台	5 台	3 台	5 台	
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
	CTP	RIP機能付	1 台	1 台	1 台	1 台	
	RIP	面付け機能を含む。	1 台	1 台	1 台	1 台	
	サーバ装置	管理サーバ、ファイルサーバ、プリンタサーバ等	1 式	1 式	1 式	1 式	
	ネットワーク装置	プロシキサーバ、ルータ、スイッチングハブ、ケーブル等	1 式	1 式	1 式	1 式	
	配信表示装置	配信管理用パーソナルコンピュータ、配信モニタ（配信モニタの数はパーソナルコンピュータの半数程度）、分配器等	1 式	1 式	1 式	1 式	
	タブレット	8インチ以上 電子書籍対応	15 台	25 台	15 台	25 台	
	デジタル印刷機	A3ノビ対応 RIP、面付け含む。	1 台	1 台	1 台	1 台	
	デジタル製本機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	後加工機	ラミネータ含む。	1 台	1 台	1 台	1 台	
	印刷管理システム	CIP4含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	カラーマネジメントシステム	カラーマネージメントシステム、プロファイル作成含む。	3 台	5 台	3 台	5 台	
	グラフィック強化装置	グラフィックカード、メモリ、SSD	30 台	50 台	30 台	50 台	・印刷、デザイン業界で使用されている高グラフィック機能コンピュータ化に対応するパソコン付属装置
	広色域ディスプレイ	AdobeRGB対応、色調整センサー内蔵	30 台	50 台	30 台	50 台	・印刷業界やWebデザイン等では広色域に対応したモニターが必須。ディスプレイは色を調整・管理できるものが必要

その他	(工具及び用具類)						
	作業用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	製版用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(製図用具類)						
	製図機及び製図用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(教材類)						
	色見本、掛図等		必要数	必要数	必要数	必要数	
	ソフトウェア		必要数	必要数	必要数	必要数	

印刷・製本系印刷科

設備の細目

種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業等		中学校卒業等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習場	印刷用評価光源使用	300 m ²	380 m ²	500 m ²	630 m ²	
	デザイン実習場	印刷用評価光源使用	80 m ²	95 m ²	95 m ²	110 m ²	
	情報処理実習室	印刷用評価光源使用	120 m ²	180 m ²	120 m ²	180 m ²	
	撮影室	撮影室用照明	30 m ²	40 m ²	30 m ²	40 m ²	
	工具室		17 m ²	20 m ²	20 m ²	30 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	倉庫		20 m ²	33 m ²	35 m ²	50 m ²	
	局所排気装置	フード、ダクト、サイクロン、モータ、ファン等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
機械	オフセット印刷機	菊半裁	5 台	7 台	8 台	14 台	
	印刷校正システム	D D C P インクジェット方式含む。	2 台	3 台	2 台	3 台	
	デジタルカメラ		15 台	25 台	15 台	25 台	
	撮影室照明装置	照明装置、原稿台、バックシート	1 式	1 式	1 式	1 式	
	P S 版自動現像機		2 台	2 台	2 台	2 台	
	スキャナ	カラー A3以上	2 台	2 台	2 台	2 台	
	P S 版焼き枠	A全版	2 台	2 台	2 台	2 台	
	断裁機	自動式、菊全判、光電管式、安全器付き。	1 台	1 台	1 台	1 台	
	紙折り機	標準形	1 台	1 台	1 台	1 台	
	穴あけ機	はと目用及びミシン用	1 台	1 台	1 台	1 台	
	無線つづり機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	針金つづり機	自動とじ式、0.4kW	1 台	1 台	1 台	1 台	
	紙締め機	電動式	1 台	1 台	1 台	1 台	
	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	30 台	50 台	30 台	50 台	
	大判プリンタ	B0対応	3 台	5 台	3 台	3 台	
	レーザープリンタ	カラー、PostScript対応	1 台	1 台	1 台	1 台	
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
	CTP	RIP機能付	1 台	1 台	1 台	1 台	
	RIP	面付け機能を含む。	1 台	1 台	1 台	1 台	
	サーバ装置	管理サーバ、ファイルサーバ、プリンタサーバ等	1 式	1 式	1 式	1 式	
	ネットワーク装置	プロシキサーバ、ルータ、スイッチングハブ、ケーブル等	1 式	1 式	1 式	1 式	
	配信表示装置	配信管理用パーソナルコンピュータ、配信モニタ（配信モニタの数はパーソナルコンピュータの半数程度）、分配器等	1 式	1 式	1 式	1 式	
	タブレット	8インチ以上 電子書籍対応	15 台	25 台	15 台	25 台	
	デジタル印刷機	A3ノビ対応 RIP、面付け含む。	2 台	2 台	2 台	2 台	
	デジタル製本機		2 台	2 台	2 台	2 台	

機械	後加工機	ラミネータ含む。	1 台	1 台	1 台	1 台	
	印刷管理システム	CIP4含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	カラーマネジメントシステム	カラーマネージメントシステム、プロファイル作成含む。	3 台	5 台	3 台	5 台	
その他	(工具及び用具類)						
	作業用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	製版用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(製図用具類)						
	製図機及び製図用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(教材類)						
	色見本、掛図等		必要数	必要数	必要数	必要数	
	ソフトウェア		必要数	必要数	必要数	必要数	

印刷・製本系製本科

設備の細目 種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業者等		中学校卒業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習場		260 m ²	350 m ²	260 m ²	350 m ²	
	情報処理実習室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	工具室		10 m ²	17 m ²	17 m ²	22 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	倉庫		20 m ²	33 m ²	33 m ²	50 m ²	
	局所排気装置	フード、ダクト、サイクロン、モータ、ファン等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
機械	断裁機	安全器付き。	1 台	2 台	2 台	3 台	
	ストレートミシン	スロットライン	1 台	2 台	2 台	3 台	
	紙折り機	菊全判	1 台	2 台	2 台	3 台	
	針金つづり機	自動とじ式	1 台	2 台	2 台	3 台	
	無線つづり機	電動式	1 台	1 台	1 台	1 台	
	紙締め機	電動式	1 台	1 台	1 台	1 台	
	紙そろえ機	B 3	1 台	1 台	1 台	1 台	
	穴あけ機	2 連式	1 台	1 台	1 台	1 台	
	結束機	標準形	1 台	1 台	1 台	1 台	
	箔押し機	半自動	1 台	1 台	1 台	1 台	
	マーブル巻き機	電動式	1 台	1 台	1 台	1 台	
	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	15 台	25 台	15 台	25 台	
	入力機器	スキャナ等	1 式	1 式	1 式	1 式	
	出力機器	プリンタ等	3 台	5 台	3 台	5 台	
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
	糸綴じ機	ミシン綴じ、糸かがり綴じのどちらかでも可	1 台	1 台	1 台	1 台	・製本強度のある糸綴じ製本方法を行うため
その他	(工具及び用具類)						
	作業用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	製版用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(教材類)						
	紙、工程見本等		必要数	必要数	必要数	必要数	
	ソフトウェア		必要数	必要数	必要数	必要数	

食品加工系製麺科

設備の細目							
種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業者等		中学校卒業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室						
	実習場						
機械	麺製造用機械類						
その他	器具工具類						
	計測器類						
	教材類						

食品加工系パン・菓子製造科

設備の細目 種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業業者等		中学校卒業業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習場	下処理用及び洗浄用流し台、換気装置等を含む。	160 m ²	200 m ²	200 m ²	260 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	倉庫		4 m ²	6 m ²	4 m ²	6 m ²	
	生地仕込み装置	製菓・製パン用	1 式	1 式	1 式	1 式	
	発酵装置又は焼き上げ装置	製菓・製パン用	1 式	1 式	1 式	1 式	
	給湯装置		1 式	1 式	1 式	1 式	
機械	ミキサ		2 台	3 台	2 台	3 台	
	モルダ		2 台	3 台	2 台	3 台	
	パイローラ		2 台	3 台	2 台	3 台	
	ホイロ		2 台	3 台	3 台	4 台	
	オープン		2 台	3 台	3 台	4 台	
	フライヤ		2 台	3 台	3 台	4 台	
	冷凍庫		1 台	2 台	2 台	3 台	
	冷蔵庫		2 台	3 台	3 台	4 台	
	電子レンジ		1 台	2 台	2 台	3 台	
	アイスクリーマー		1 台	2 台	1 台	2 台	・アイスクリーム製造用
	食洗機	温水すすぎ、熱風乾燥	1 台	2 台	1 台	2 台	・製造揚器具洗浄用の機器で、多くのものを洗浄し、温水洗浄、熱風乾燥での殺菌も行うもの
	製氷機		1 台	2 台	1 台	2 台	・多くの氷を製造するためのもの
	ショックフリーズ	プラストチラー機能付き	1 台	1 台	1 台	1 台	・超高速冷凍機で、調理したものや果物等を瞬間に冷凍し、風味を損なわずに保存するためのもの
	蒸し機（スチーマー）		1 台	1 台	1 台	1 台	・饅頭、きんつば、時雨、羊羹、蒸しパン等の蒸し機械
	攪拌機	三相、蒸気機能付きも可	1 台	1 台	1 台	1 台	・求肥や餡などをつくるための練るための攪拌装置
	餅つき機	蒸し機能付きも可	1 台	1 台	1 台	1 台	・和菓子には欠かすことのできない餅を製造するもので、餅米を蒸してつくもの
	製あん機		・ 式	1 式	1 式	1 式	・和菓子には欠かすことのできない‘あん’を製造するもの
	フードプロセッサ		2 台	3 台	2 台	3 台	・料理の下ごしらえ機器でみじん切り、スライス、ミンチなどを行う
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
その他	（工具及び用具類）						
	製菓用 工具器具類	調理用大理石のし板台、あめ細エラフ、調温機等を含む	必要数	必要数	必要数	必要数	・工具を器具へ変更 ・熱伝導が低い大理石のし台（生地等が暖まりにくく、べつつかない）、餡生地の保温用、チョコレート溶解保温用テンパリング（調温）
	製パン用 工具器具類		必要数	必要数	必要数	必要数	・工具を器具へ変更
	（計測器類）						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	（教材類）						
	教材類		必要数	必要数	必要数	必要数	

食品加工系食肉加工科

設備の細目 種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業等		中学校卒業等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習場	下処理用及び洗浄用流し台、換気装置等を含む。	360 m ²	450 m ²	450 m ²	550 m ²	
	調理室	調理台、流し台を含む。	100 m ²	120 m ²	100 m ²	120 m ²	
	配合室		10 m ²	12 m ²	10 m ²	12 m ²	
	加熱室		25 m ²	25 m ²	25 m ²	25 m ²	
	包装室		20 m ²	20 m ²	20 m ²	20 m ²	
	検査室		60 m ²	75 m ²	60 m ²	75 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	倉庫		30 m ²	40 m ²	40 m ²	50 m ²	
	ボイラー室		10 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²	
	冷凍冷蔵室	原料用、塩漬け用、半製品用	36 m ²	46 m ²	36 m ²	46 m ²	
	冷凍冷蔵装置		1 式	1 式	1 式	1 式	
	機械	給油ボイラー		1 台	1 台	1 台	1 台
蒸気ボイラー			1 台	1 台	1 台	1 台	
真空包装機			1 台	1 台	1 台	1 台	
チョツパ		400～1,200kg/h	1 台	1 台	1 台	1 台	
カッタ		20～60 ℓ	2 台	2 台	2 台	2 台	
スタッファ		12～20 ℓ	2 台	2 台	2 台	2 台	
ミキサ		真空装置付き。	1 台	1 台	2 台	2 台	
タンブラ		真空装置付き。	1 台	1 台	2 台	2 台	
スモークハウス		1台車用	2 台	2 台	2 台	2 台	
ボイル槽		200 ℓ	1 台	1 台	1 台	1 台	
ピツクルインジェクタ		3 針用	1 台	1 台	1 台	1 台	
熟成庫			1 台	1 台	1 台	2 台	
製氷機			1 台	1 台	1 台	2 台	
クリツパ		手動式、エアー式	2 台	2 台	3 台	3 台	
ミートスライサ			3 台	5 台	6 台	10 台	
冷凍スライサ			1 台	1 台	1 台	1 台	
冷凍庫		—30℃用	1 台	1 台	2 台	2 台	
ハンドリフト			1 台	1 台	2 台	2 台	
グラインダ			1 台	1 台	1 台	1 台	
調理用ミキサ			1 台	1 台	1 台	1 台	
その他	(工具及び用具類)						
	作業用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	加工用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	製造用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(教材類)						
	模型、掛図等		必要数	必要数	必要数	必要数	

食品加工系水産加工科

設備の細目							
種別	名称 *「設備の細目」は、設定されていませんが、規則別表第2に以下の様に主要な設備等が記述されています。	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業業者等		中学校卒業業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室						
	実習場						
	ボイラー						
	冷蔵装置						
	くん煙装置						
機械	水産加工用機械類						
その他	器具工具類						
	計測器類						
	教材類						

食品加工系発酵製品製造科

設備の細目							
種別	名称 *「設備の細目」は、設定されていませんが、規則別表第2に以下の様に主要な設備等が記述されています。	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業等		中学校卒業等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室						
	実習場						
	アルコール又はしょう油製造装置						
	分析装置						
機械							
その他	器具工具類						
	分析用器具類						
	計測器類						
	教材類						

化学系化学分析科

設備の細目 種別		名称	摘要	数量				変更・修正等事由
				高等学校卒業業者等		中学校卒業業者等		
				30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室			60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実験室	換気装置付き。		300 m ²	400 m ²	400 m ²	450 m ²	
	準備室	換気装置付き。		20 m ²	30 m ²	30 m ²	40 m ²	
	天びん室			15 m ²	20 m ²	20 m ²	25 m ²	
	試験室	ブラインド、フード及び換気装置付き。		20 m ²	30 m ²	30 m ²	40 m ²	
	器材室			20 m ²	30 m ²	25 m ²	33 m ²	
	更衣室			15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	危険物貯蔵倉庫	消防法の条件を備えること。		10 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²	
	化学実験台	給・排水及びガス設備付き。		10 式	15 式	16 式	25 式	
	天びん台	大理石製又はコンクリート製		1 式	1 式	1 式	1 式	
	排ガス処理装置			1 式	1 式	1 式	1 式	
	実験室用廃液処理装置	シアン、重金属等		1 式	1 式	1 式	1 式	
	局所排気装置	化学実験用（フード又はブース、ダクト、ファン、モータ等を含む。）		1 式	1 式	1 式	1 式	
機械	精製水製造機	標準形		1 台	1 台	1 台	1 台	
	高純度精製水製造機	標準形		1 台	1 台	1 台	1 台	
	電気燃焼炉	2.5kW		1 台	1 台	1 台	1 台	
	電気マッフル炉	2.0kW		1 台	1 台	1 台	1 台	
	電気管状炉	1.0kW		1 台	1 台	1 台	1 台	
	電気るつぼ炉	4.0kW		1 台	1 台	1 台	1 台	
	恒温水そう	温度範囲室温～90℃		5 台	8 台	5 台	8 台	
	電気化学分析装置	4連式		1 台	1 台	1 台	1 台	
	オルザットガス分析装置	2重式、単管形、吸収びん付き。		1 台	1 台	1 台	1 台	
	鉄鋼炭素分析装置	酸素清浄装置、ガス分析装置等		1 台	1 台	1 台	1 台	
	鉄鋼いおう分析装置	酸素清浄装置、燃焼装置等		1 台	1 台	1 台	1 台	
	ガスクロマトグラフ	TCD、FID及びECD及び質量分析計付き。		2 台	3 台	2 台	3 台	
	高速液体クロマトグラフ	標準形		2 台	2 台	2 台	2 台	
	可視・紫外分光光度計	波長範囲220～900nm		2 台	2 台	2 台	2 台	
	赤外分光光度計	波長範囲4,000～650cm ⁻¹		1 台	1 台	1 台	1 台	
	原子吸光フレイム分光光度計	波長範囲190～900nm、誘導結合プラズマ発光式を含む。		2 台	2 台	2 台	2 台	
	pHメータ			3 台	4 台	3 台	4 台	
	電導度計			2 台	3 台	2 台	3 台	
	マグネットスターラ			2 台	3 台	2 台	3 台	
	融点測定器	300℃		2 台	3 台	2 台	3 台	
	流量計	1mℓ～5 ℓ/min		1 台	1 台	1 台	1 台	
	イオンメータ	精度フルスケールの±0.5%		2 台	2 台	2 台	2 台	
	電気定温乾燥器	温度範囲 室温～200℃		1 台	1 台	1 台	1 台	
	赤外線乾燥器	平均放射照度0.377W/cm ²		1 台	1 台	1 台	1 台	
	振とう器	50～300回/min		1 台	1 台	1 台	1 台	
	金属試料研磨盤	0.75kW		1 台	1 台	1 台	1 台	
	偏光顕微鏡	25～400倍		1 台	1 台	1 台	1 台	
	金属顕微鏡	100～600倍（写真撮影装置付き。）		1 台	1 台	1 台	1 台	
	冷凍冷蔵庫	200～600 ℓ		1 台	1 台	1 台	1 台	
	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。		15 台	25 台	15 台	25 台	・ パーソナルコンピュータはツールとして使用するため、訓練生二人に1台の割合で整備する
	出力機器	プリンタ等		1 台	1 台	1 台	1 台	
	プレゼンテーション機器			1 式	1 式	1 式	1 式	
	その他	（工具及び用具類）						
定性分析用工具類				必要数	必要数	必要数	必要数	
定量分析用工具類				必要数	必要数	必要数	必要数	
機器分析用工具類				必要数	必要数	必要数	必要数	
（計測器類）								
計測器類				必要数	必要数	必要数	必要数	
（教材類）								
模型、掛図、化学標本等			必要数	必要数	必要数	必要数		

化学系公害検査科

設備の細目

設備の細目			数量				変更・修正等事由
種別	名称	摘要	高等学校卒業者等		中学校卒業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実験室	換気装置付き。	350 m ²	450 m ²	450 m ²	500 m ²	
	準備室	換気装置付き。	30 m ²	40 m ²	40 m ²	50 m ²	
	天びん室		15 m ²	20 m ²	20 m ²	25 m ²	
	測定室	ブラインド、フード及び換気装置付き。	50 m ²	90 m ²	60 m ²	100 m ²	
	器材室		20 m ²	30 m ²	25 m ²	33 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	危険物貯蔵倉庫	消防法の条件を備えること。	7 m ²	7 m ²	7 m ²	7 m ²	
	化学実験台	給・排水及びガス設備付き。	15 式	25 式	21 式	35 式	
	天びん台	大理石製又はコンクリート製	1 式	1 式	1 式	1 式	
	排ガス処理装置						
	実験室用廃液処理装置	シアン、重金属等、脱水ろ過装置を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	局所排気装置	化学実験用（フード又はブース、ダクト、ファン、モータ等を含む。）	2 式	3 式	2 式	3 式	
機械	精製水製造機	標準形	2 台	2 台	3 台	3 台	
	高純度精製水製造機	標準形	1 台	1 台	1 台	1 台	
	電気燃焼炉	2.5kW	1 台	1 台	1 台	1 台	
	電気マッフル炉	2.0kW	1 台	1 台	1 台	1 台	
	電気管状炉	1.0kW	1 台	1 台	1 台	1 台	
	電氣るつぼ炉	4.0kW	1 台	1 台	1 台	1 台	
	シアン測定装置	標準形	1 台	1 台	1 台	1 台	
	オキシダント測定装置	0～0.5ppm	1 台	1 台	1 台	1 台	
	COガス分析装置	赤外線式	1 台	1 台	1 台	1 台	
	オルザットガス分析装置	2重式、単管形、吸収びん付き。	1 台	1 台	1 台	1 台	
	クデルナダニッシュ濃縮装置	ヒータ付き。	1 台	1 台	1 台	1 台	
	生物化学的処理装置	活性汚泥法	1 台	1 台	2 台	2 台	
	ガスクロマトグラフ	TCD、FID及びECD及び質量分析計付き。	2 台	3 台	2 台	3 台	
	高速液体クロマトグラフ	標準形	2 台	2 台	2 台	2 台	
	薄層クロマトグラフ	標準形	2 台	3 台	2 台	3 台	
	可視・紫外分光光度計	波長範囲220～900nm	2 台	2 台	2 台	2 台	
	赤外分光光度計	波長範囲4,000～650cm ⁻¹ 、フーリエ変換式を含む。	2 台	2 台	2 台	2 台	
	原子吸光フレイム分光光度計	波長範囲190～900nm、誘導結合プラズマ発光式を含む。	3 台	3 台	4 台	4 台	
	亜硫酸ガス濃度計	0～1ppm	1 台	1 台	1 台	1 台	
	デジタル粉じん計	携帯形	1 台	1 台	1 台	1 台	
	ガス流量計	2～600 l/h	2 台	3 台	2 台	3 台	
	流量計	1ml～5 l/min	1 台	1 台	1 台	1 台	
	濁度計	積分球式	1 台	1 台	1 台	1 台	
	オクターブ分析計	1.8Hz～14kHz	1 台	1 台	1 台	1 台	
	振動計	50～220dB	1 台	1 台	1 台	1 台	
	騒音計	35～130dB	1 台	1 台	1 台	1 台	
	窒素酸化物濃度計	測定範囲0～0.5ppm	1 台	1 台	1 台	1 台	
	ローボリュームエアサンブラ	流量計、圧力計等を含む。	1 台	1 台	1 台	1 台	
	ハイボリュームエアサンブラ	自動定流量装置及び粉粒装置付き。	1 台	1 台	1 台	1 台	
	電気定温乾燥器	温度範囲 室温～200℃	2 台	2 台	2 台	2 台	
	赤外線乾燥器	平均放射照度0.377W/cm ²	1 台	1 台	1 台	1 台	
	真空定温乾燥器	温度範囲室温～200℃	1 台	1 台	1 台	1 台	
	高周波加熱器	600W	1 台	1 台	1 台	1 台	
	超音波洗浄器	1.2kW	1 台	1 台	1 台	1 台	

機械	ふるい振とう機	振動数200～800rpm、48～200メッシュ	1 台	1 台	1 台	1 台	
	恒温水そう	温度範囲 室温～90℃	5 台	8 台	5 台	8 台	
	マントルヒータ	300～1,000ml	5 台	8 台	5 台	8 台	
	マグネットスタラ	かくはん容量50～200ml	6 台	10 台	6 台	10 台	
	真空ポンプ	排気量35ℓ/min	2 台	3 台	2 台	3 台	
	ガスポンプ	10～18ℓ/min	2 台	3 台	2 台	3 台	
	液体ポンプ	耐蝕性10～18ℓ/min	2 台	3 台	2 台	3 台	
	高圧滅菌器	最高温度121℃	2 台	2 台	2 台	2 台	
	万能攪拌器	35～75W	1 台	1 台	1 台	1 台	
	イオンメータ	精度フルスケールの±0.5%	1 台	1 台	1 台	1 台	
	標準気体発生機	SO ₂ 、CO、NO ₂ 用	1 台	1 台	1 台	1 台	
	遠心分離機	3,000rpm	1 台	2 台	1 台	2 台	
	顕微鏡	～1,000倍（テレビ装置付き1台を含む）	2 台	2 台	2 台	2 台	
	電気泳動装置	標準形	1 台	1 台	1 台	1 台	
	冷凍冷蔵庫	200～400 ℓ	1 台	1 台	1 台	1 台	
	pHメータ		3 台	4 台	3 台	4 台	
	レベルレコーダ		1 台	1 台	1 台	1 台	
	ウォータ・バス		1 台	1 台	1 台	1 台	
	全有機体炭素計	標準型	1 台	1 台	1 台	1 台	
	低温恒温水槽	BOD測定用、20℃維持可能	1 台	1 台	1 台	1 台	
	溶存酸素計		3 台	3 台	3 台	3 台	
	ふ卵器		1 台	1 台	1 台	1 台	
	クリーンベンチ		1 台	1 台	1 台	1 台	
	振とう培養器		1 台	1 台	1 台	1 台	
	排ガス測定用ボイラー	2時間以上連続燃焼可能（重油炊き）	1 台	1 台	1 台	1 台	
	傾斜マンオメータ		1 台	1 台	1 台	1 台	
	ピトー管	ウェスタン型、L型	3 本	3 本	3 本	3 本	
	水分測定用天秤		1 台	1 台	1 台	1 台	
	偏光顕微鏡	石綿分析用	1 台	1 台	1 台	1 台	
	位相差顕微鏡	石綿分析用	1 台	1 台	1 台	1 台	
	ボーリングマシン	土壌採取用	1 台	1 台	1 台	1 台	
	ボーリングバー	土壌ガス採取用	3 本	3 本	3 本	3 本	
	土壌ガスサンプリングポンプ		1 台	1 台	1 台	1 台	
	コアカッター	アスファルト用	1 台	1 台	1 台	1 台	
	振とう器	サンプル抽出用	1 台	1 台	1 台	1 台	
	排ガス分析計		1 台	1 台	1 台	1 台	・大気汚染における排ガス測定機器が十分でないため整備する
	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	↓ 15 台	↓ 25 台	↓ 15 台	↓ 25 台	・パーソナルコンピュータはツールとして使用するため、訓練生二人に1台の割合で整備する
	出力機器	プリンタ等	1 台	1 台	1 台	1 台	
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
その他	（工具及び用具類）						
	定性分析用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	定量分析用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	機器分析用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	（計測器類）						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	（教材類）						
	模型、掛図、化学標本等		必要数	必要数	必要数	必要数	

塗装系金属塗装科

設備の細目

設備の細目			数量				変更・修正等事由
種別	名称	摘要	高等学校卒業者等		中学校卒業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習場		480 m ²	650 m ²	650 m ²	800 m ²	
	測定実習室		30 m ²	50 m ²	30 m ²	50 m ²	
	塗料調合室	換気装置付き。	30 m ²	30 m ²	30 m ²	30 m ²	
	電着塗装室		50 m ²	50 m ²	50 m ²	50 m ²	
	粉体静電塗装室		50 m ²	50 m ²	50 m ²	50 m ²	
	自動車塗装室		70 m ²	70 m ²	70 m ²	70 m ²	
	前処理室		30 m ²	30 m ²	30 m ²	30 m ²	
	コンプレッサ室		15 m ²	15 m ²	15 m ²	15 m ²	
	工具室		10 m ²	17 m ²	17 m ²	22 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	倉庫		30 m ²	50 m ²	50 m ²	65 m ²	
	危険物貯蔵倉庫	消防法の条件を備えること。	20 m ²	30 m ²	30 m ²	50 m ²	
	熱風乾燥炉	5 ～15kW	2 式	2 式	2 式	2 式	
	赤外線乾燥炉	250W × 70 ～ 300球、遠赤外線、超赤外線も可。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	静電塗装装置	60 ～ 600kW（高圧発生機、塗装タンクガン、電撃防止器を含む。）	1 式	1 式	1 式	1 式	
	粉体静電塗装装置	ガン、供給機、高圧発生機、回収機、ブース等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	電着塗装装置	塗料そう、電源装置等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	自動車塗装ブース	4,400 × 6,880 × 2,500mm	1 式	1 式	1 式	1 式	
	局所排気装置	水洗ブース又は乾式ブース、フード、ダクト、ファン、モータ等を含む。	3 式	3 式	3 式	3 式	
	前処理 そう装置	被膜化作用、 浸漬7そう式各そう1m²（公害規定の条件を備えること。）	2 式	2 式	2 式	2 式	・コンパクト化や新しい装置でも対応できるため ・摘要のそうに係る部分は削除
	とぎ場	給・排水設備を含む。	2 式	2 式	2 式	2 式	
機械	エアレスプレー	ホット形又はコールド形	3 台	5 台	3 台	5 台	
	エア コンプレッサ	1.5 ～ 11.5kW（空気清浄圧力調整器付き。）	3 台	5 台	3 台	5 台	・コンプレッサは気体を圧縮して、圧力を高めたものを送り出すもので、気体が限定していないため、空気であるエアを追加（他にガスがある）
	赤外線乾燥スタンド	250W × 12球、250W × 24球	8 台	8 台	8 台	8 台	
	攪拌機	標準形	3 台	5 台	3 台	5 台	
	調色機	標準形	5 台	7 台	5 台	7 台	
	両頭グラインダ	といし車径200～300mm 集じん機付き。	1 台	1 台	1 台	1 台	
	集じん機	可搬式	1 台	2 台	1 台	2 台	
	サンドブラスト	電気式、エアー式	1 台	1 台	1 台	1 台	
	標準光源	100V	3 台	5 台	3 台	5 台	
	電気掃除機	標準形	2 台	2 台	2 台	2 台	
	表面かたさ試験機	標準形	2 台	2 台	2 台	2 台	
	膜厚計	標準形	5 10 台	7 15 台	5 10 台	7 15 台	・低価格化が進み、塗装での品質管理では膜厚が重要視されているため、整備台数を増加
	色差計	標準形	3 台	5 台	3 台	5 台	
	光沢計	標準形	3 台	5 台	3 台	5 台	
	塗面試験機	標準形	1 台	1 台	1 台	1 台	
	塗膜折曲げ試験機	標準形	2 台	3 台	2 台	3 台	
	付着性試験機	標準形	1 台	1 台	1 台	1 台	
	衝撃試験機	標準形	1 台	1 台	1 台	1 台	
	高圧洗浄機	0.4 ～ 1.0MPa	1 台	1 台	1 台	1 台	

機械	画像編集加工装置 (PC)	画像編集ソフト含む。	6 台	10 台	6 台	10 台	・ものが何かをわかりやすくするために追加
	画像入力機器	カメラ、スキャナ	3 台	5 台	3 台	5 台	
	画像出力機器	プリンタ、プロッタ	3 台	5 台	3 台	5 台	
	顕微鏡	100 ～ 1,000倍（写真撮影装置付き。）	3 台	3 台	3 台	3 台	
	圧送用ポンプ	エアース、塗料用、吹付機用	2 台	3 台	2 台	3 台	
	スポット溶接機	ミニスポット形	3 台	5 台	3 台	5 台	
	溶接機	電気式	3 台	5 台	3 台	5 台	
	シャーリングカッタ	切断幅 1,200mm～2,000mm	1 台	1 台	1 台	1 台	
	オービタルサンダ	電気式、エアース	10 台	15 台	10 台	15 台	
	ダブルアクションサンダ	電気式、エアース	10 台	15 台	10 台	15 台	
	水性塗料用塗装装置	水性塗料用スプレーガン、攪拌機	3 台	5 台	3 台	5 台	・水性塗料化が進んでおり、現在の溶剤系装置との併用ができないため
	デジタルはかり	最小計測0.1g、電源コード式／電池式（調色、調合用）	3 台	5 台	3 台	5 台	・計量調色が主体となり、計量計は必須であるため
	調色ライト	電源コード式／電池式	3 台	5 台	3 台	5 台	・メタリック、パールの調色作業には欠かせない機器のため
	ポリッシャ	電気式、エアース	10 台	15 台	10 台	15 台	・磨き作業には欠かせない機器のため
	シングルサンダ	電気式、エアース	10 台	15 台	10 台	15 台	・バリ取り、面取り、錆落とし、塗装剥がし等の高い研磨力が必要な時に使用する機器
	ストレートサンダ	電気式、エアース	3 台	5 台	3 台	5 台	・平らな面を研磨するときに用いる角形の振動する研磨機器
その他	（工具及び用具類）						
	作業用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	金属塗装用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	（計測器類）						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	（製図用具類）						
	製図器及び製図用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	（教材類）						
	模型、掛図等		必要数	必要数	必要数	必要数	

塗装系木工塗装科

設備の細目							
種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業等		中学校卒業等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習場		480 m ²	650 m ²	650 m ²	800 m ²	
	測定実習室		30 m ²	50 m ²	30 m ²	50 m ²	
	塗料調合室	換気装置付き。	30 m ²	30 m ²	30 m ²	30 m ²	
	静電塗装室		50 m ²	50 m ²	50 m ²	50 m ²	
	前処理室		30 m ²	30 m ²	30 m ²	30 m ²	
	コンプレッサ室		15 m ²	15 m ²	15 m ²	15 m ²	
	工具室		10 m ²	17 m ²	17 m ²	22 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	倉庫		30 m ²	50 m ²	50 m ²	65 m ²	
	危険物貯蔵倉庫	消防法の条件を備えること。	20 m ²	30 m ²	30 m ²	50 m ²	
	熱風乾燥炉	5 ～15kW	2 式	2 式	2 式	2 式	
	赤外線乾燥炉	250W × 70 ～ 300球、遠赤外線、超赤外線も可。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	静電塗装装置	60 ～ 600kW（高圧発生機、塗装タンクガン、電撃防止器を含む。）	1 式	1 式	1 式	1 式	
	局所排気装置	水洗ブース又は乾式ブース、フード、ダクト、ファン、モータ等を含む。	3 式	3 式	3 式	3 式	
	とぎ場	給・排水設備を含む。	2 式	2 式	2 式	2 式	
機械	エアレスブレー	ホット形又はコールド形	3 台	5 台	3 台	5 台	
	エアコンプレッサ	1.5 ～ 11.5kW（空気清浄圧力調整器付き。）	3 台	5 台	3 台	5 台	・コンプレッサは気体を圧縮して、圧力を高めたものを送り出すもので、気体が限定していないため、空気であるエアを追加（他にガスがある）
	赤外線乾燥スタンド	250W × 12球、250W × 24球	8 台	8 台	8 台	8 台	
	攪拌機	標準形	3 台	5 台	3 台	5 台	
	調色機	標準形	5 台	7 台	5 台	7 台	
	両頭グラインダ	といし車径200～300mm 集じん機付き。	1 台	1 台	1 台	1 台	
	集じん機	可搬式	1 台	2 台	1 台	2 台	
	サンドブラスト	電気式、エア式	1 台	1 台	1 台	1 台	
	標準光源	100V	3 台	5 台	3 台	5 台	
	電気掃除機	標準形	2 台	2 台	2 台	2 台	
	表面かたさ試験機	標準形	2 台	2 台	2 台	2 台	
	膜厚計	標準形	5 10 台	7 15 台	5 10 台	7 15 台	・低価格化が進み、塗装での品質管理では膜厚が重要視されているため、整備台数を増加
	色差計	標準形	3 台	5 台	3 台	5 台	
	光沢計	標準形	3 台	5 台	3 台	5 台	
	塗面試験機	標準形	1 台	1 台	1 台	1 台	
	塗膜折曲げ試験機	標準形	2 台	3 台	2 台	3 台	
	付着性試験機	標準形	1 台	1 台	1 台	1 台	
	衝撃試験機	標準形	1 台	1 台	1 台	1 台	
	画像編集加工装置 (PC)	画像編集ソフト含む。	6 台	10 台	6 台	10 台	・ものが何かをわかりやすくするために追加
	画像入力機器	カメラ、スキャナ	3 台	5 台	3 台	5 台	
	画像出力機器	プリンタ、プロッタ	3 台	5 台	3 台	5 台	
	顕微鏡	100 ～ 1,000倍（写真撮影装置付き。）	3 台	3 台	3 台	3 台	
	圧送用ポンプ	エア式、塗料用、吹付機用	2 台	3 台	2 台	3 台	
	パネルソー	木材切断用	1 台	1 台	1 台	1 台	
	丸鋸	木材切断用	1 台	1 台	1 台	1 台	
	糸鋸盤	木材切断用	2 台	3 台	2 台	3 台	

機械	トリマ	木材切削用	2 台	3 台	2 台	3 台	
	漆室	蒸気発生器を含む。	1 台	1 台	1 台	1 台	
	オービタルサンダ	電気式、エア式	10 台	15 台	10 台	15 台	
	シングルサンダ	電気式、エア式	10 台	15 台	10 台	15 台	
	ダブルアクションサンダ	電気式、エア式	10 台	15 台	10 台	15 台	
	ストレートサンダ	電気式、エア式	3 台	5 台	3 台	5 台	
	ポリッシャ	電気式、エア式	10 台	15 台	10 台	15 台	・磨き作業には欠かせない機器のため
その他	(工具及び用具類)						
	作業用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	木工塗装用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(製図用具類)						
	製図器及び製図用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(教材類)						
	模型、掛図等		必要数	必要数	必要数	必要数	

塗装系建築塗装科

設備の細目							
種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業者等		中学校卒業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習場		480 m ²	650 m ²	650 m ²	800 m ²	
	測定実習室		30 m ²	50 m ²	30 m ²	50 m ²	
	塗料調合室	換気装置付き。	30 m ²	30 m ²	30 m ²	30 m ²	
	粉体静電塗装室		50 m ²	50 m ²	50 m ²	50 m ²	
	コンプレッサ室		15 m ²	15 m ²	15 m ²	15 m ²	
	工具室		10 m ²	17 m ²	17 m ²	22 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	倉庫		30 m ²	50 m ²	50 m ²	65 m ²	
	危険物貯蔵倉庫	消防法の条件を備えること。	20 m ²	30 m ²	30 m ²	50 m ²	
	熱風乾燥炉	5 ～ 15kW	2 式	2 式	2 式	2 式	
	赤外線乾燥炉	250W × 70 ～ 300球、遠赤外線、超赤外線も可。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	静電塗装装置	60 ～ 600kW（高圧発生機、塗装タンクガン、電撃防止器を含む。）	1 式	1 式	1 式	1 式	
	粉体静電塗装装置	ガン、供給機、高圧発生機、回収機、ブース等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	局所排気装置	水洗ブース又は乾式ブース、フード、ダクト、ファン、モータ等を含む。	3 式	3 式	3 式	3 式	
	とぎ場	給・排水設備を含む。	2 式	2 式	2 式	2 式	
機械	エアレスプレー	ホット形又はコールド形	3 台	5 台	3 台	5 台	
	エアコンプレッサ	1.5 ～ 11.5kW（空気清浄圧力調整器付き。）	3 台	5 台	3 台	5 台	・コンプレッサは気体を圧縮して、圧力を高めたものを送り出すもので、気体が限定していないため、空気であるエアを追加（他にガスがある） ・サンダを塗装系3科統一的に設定するため、現行の携帯用は削除（オービタル、ダブルアクション、シングル、ストレート）、 ・携帯用に限定していたが、他科と統一して研磨等の磨き作業には欠かせない機器として設定
	携帯用電気サンダ	0.2～0.4kW	10 台	12 台	12 台	15 台	
	携帯用電気ポリッシャ	0.2～0.4kW電気式、エア式	6 台 10	8 台 15	8 台 10	10 台 15	
	赤外線乾燥スタンド	250W × 12球、250W × 24球	8 台	8 台	8 台	8 台	
	攪拌機	標準形	3 台	5 台	3 台	5 台	
	調色機	標準形	3 台	5 台	3 台	5 台	
	両頭グラインダ	といし車径200～300mm 集じん機付き。	1 台	1 台	1 台	1 台	
	集じん機	可搬式	1 台	2 台	1 台	2 台	
	オービタルサンダ	電気式、エア式	6 台	10 台	10 台	15 台	
	ダブルアクションサンダ	電気式、エア式	5 台	8 台	5 台	8 台	
	標準光源	100V	3 台	5 台	3 台	5 台	
	電気掃除機	標準形	2 台	2 台	2 台	2 台	
	表面かたさ試験機	標準形	2 台	2 台	2 台	2 台	
	膜厚計	標準形	5 台 10	7 台 15	5 台 10	7 台 15	・低価格化が進み、塗装での品質管理では膜厚が重要視されているため、整備台数を増加
	色差計	標準形	3 台	5 台	3 台	5 台	
	光沢計	標準形	3 台	5 台	3 台	5 台	
	塗面試験機	標準形	1 台	1 台	1 台	1 台	
	塗膜折曲げ試験機	標準形	1 台	1 台	1 台	1 台	
	付着性試験機	標準形	1 台	1 台	1 台	1 台	
	衝撃試験機	標準形	1 台	1 台	1 台	1 台	
	蒸気発生機	単管強制再循環式	1 台	1 台	1 台	1 台	
	高圧洗浄機	0.4 ～ 1.0MPa	1 台	1 台	1 台	1 台	
	画像編集加工装置 (PC)	画像編集ソフト含む。	6 台	10 台	6 台	10 台	・ものが何かをわかりやすくするために追加

機械	画像入力機器	カメラ、スキャナ	3 台	5 台	3 台	5 台	
	画像出力機器	プリンタ、プロッタ	3 台	5 台	3 台	5 台	
	顕微鏡	100 ～ 1,000倍（写真撮影装置付き。）	3 台	3 台	3 台	3 台	
	圧送用ポンプ	エア－式、塗料用、吹付機用	2 台	3 台	2 台	3 台	
	シングルサンダー	電気式、エア－式	10 台	15 台	10 台	15 台	・バリ取り、面取り、錆落とし、塗装剥がし等の高い研磨力必要な時に使用する機器 ・平らな面を研磨するときに用いる角形の振動する研磨機器
	ストレートサンダー	電気式、エア－式	3 台	5 台	3 台	5 台	
その他	（工具及び用具類）						
	作業用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	建築塗装用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	足場一式		必要数	必要数	必要数	必要数	
	（計測器類）						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	（製図用具類）						
	製図器及び製図用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	（教材類）						
	模型、掛図等		必要数	必要数	必要数	必要数	

デザイン系広告美術科

設備の細網

設備の細網 種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業等		中学校卒業等		
			30人を1訓 練単位とし て訓練を行 う場合	50人を1訓 練単位とし て訓練を行 う場合	30人を1訓 練単位とし て訓練を行 う場合	50人を1訓 練単位とし て訓練を行 う場合	
建物その 他の工作 物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	情報処理実習室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習場		380 m ²	520 m ²	560 m ²	700 m ²	
	塗装場		50 m ²	50 m ²	50 m ²	50 m ²	
	準備室		20 m ²	20 m ²	20 m ²	20 m ²	
	工具室		13 m ²	20 m ²	20 m ²	33 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	倉庫		30 m ²	50 m ²	50 m ²	65 m ²	
	木工機械用局所排気装置	フード、ダクト、ファン、モータ等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	塗装用局所排気装置	水洗ブース又は乾式ブース、ダクト、ファン、モータ等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
機械	手押しかな盤		2 台	2 台	2 台	2 台	
	自動一面かな盤		1 台	1 台	1 台	1 台	
	パネルソー		1 台	1 台	1 台	1 台	
	丸のこ盤		1 台	2 台	2 台	2 台	
	横引き丸のこ盤		1 台	1 台	1 台	1 台	
	糸のこ盤		3 台	5 台	6 台	10 台	
	角のみ盤		1 台	2 台	2 台	3 台	
	電気かな		2 台	3 台	3 台	5 台	
	電気ルータ		1 台	2 台	2 台	2 台	
	電気丸のこ		1 台	2 台	2 台	2 台	
	電気ジグソー		2 台	2 台	2 台	2 台	
	電気グラインダ		1 台	2 台	2 台	3 台	
	電気ディスクサンダ		2 台	3 台	3 台	5 台	
	電気ポリッシャ		1 台	2 台	2 台	3 台	
	電気ドリル		10 台	17 台	20 台	34 台	
	フートプレス		1 台	1 台	1 台	1 台	
	足踏みシャー		1 台	1 台	1 台	1 台	
	万能折曲げ機		1 台	1 台	2 台	2 台	
	三本ロール		1 台	1 台	1 台	1 台	
	交流アーク溶接機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	点溶接機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	卓上ボール盤		1 台	1 台	2 台	2 台	
	トレースボード		15 台	25 台	15 台	25 台	
	両頭グラインダ		1 台	1 台	2 台	2 台	
	パフ盤		1 台	2 台	2 台	3 台	
	プラスチックカッタ		2 台	3 台	3 台	5 台	
	電熱線切断機		2 台	2 台	2 台	2 台	
	プラスチック曲げ機		2 台	3 台	3 台	5 台	
	ホットジェット溶接機		1 台	2 台	2 台	2 台	
	プラスチックシート加熱機		1 台	2 台	2 台	2 台	
	スクリーン印刷機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	絹張り機		2 台	2 台	2 台	2 台	

機械	エアレススプレー		1 台	2 台	2 台	2 台	
	赤外線乾燥スタンド		1 台	2 台	2 台	2 台	
	コンプレッサ		3 台	5 台	3 台	5 台	
	カメラ	各種	5 台	8 台	10 台	16 台	
	複写機	A 3 判以上 カラー	1 台	1 台	1 台	1 台	・ A3に限定せず、A3以上
	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	30 台	50 台	30 台	50 台	
	大型出力機	大判インクジェットプリンタ出力機等	5 台	5 台	5 台	5 台	・ 名称の出力機に合わせた摘要とするよう変更
	カッティングマシン		3 台	3 台	3 台	3 台	
	ラミネータ	大型出力機対応	1 台	1 台	1 台	1 台	
	ネットワーク機器	ルータ、スイッチ、サーバPC、タブレット端末等	1 式	1 式	1 式	1 式	
	入力機器	スキャナ等 各種	5 台	5 台	5 台	5 台	・ スキャナに限定しない各種の入力機をターゲットとするよう摘要を変更
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
	レーザ加工機	デザイン用、試作用	1 台	2 台	1 台	2 台	・ 現在の広告物の製作のニーズに合わせて、各種材料の加工が必要であり、生産現場で普及している微細加工等に活用されている機器の整備。
	3Dプリンタ		1 台	2 台	1 台	2 台	・ 立体物のデータを出力する機器として急速に普及しており、その操作方法等を学ぶ必要がある。
	3Dスキャナ		1 台	2 台	1 台	2 台	・ 立体物をデータ化する必要があり、リバースエンジニアリングとして3Dスキャナの活用が進んでいることから、スキャンデータを元に、実際の対象物からの設計の改変、復元、改修を行い、スピーディーな製品開発、時間や開発コストの節約に効果てきであるため
その他	(工具及び用具類)						
	作業用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	木工用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	溶接用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(製図器及び製図用具類)						
	製図器及び製図用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(什器類)						・ 新規にその他の項目として什器類を設定
	デザイン実習机及び椅子		必要数	必要数	必要数	必要数	・ 新規に什器類にデザイン作業向けの机、椅子の設定。 数量は、必要数とする。
	(教材類)						
	模型、掛図等		必要数	必要数	必要数	必要数	
	ソフトウェア		必要数	必要数	必要数	必要数	

デザイン系工業デザイン科

設備の細目 種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業業者等		中学校卒業業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	情報処理実習室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習場		200 m ²	300 m ²	300 m ²	400 m ²	
	準備室		20 m ²	20 m ²	20 m ²	20 m ²	
	工具室		10 m ²	17 m ²	20 m ²	33 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	倉庫		10 m ²	17 m ²	20 m ²	33 m ²	
	局所排気装置	フード、ダクト、ファン、モータ等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
機械	カメラ	各種	5 台	8 台	10 台	16 台	
	色校正機	A 3 判	1 台	1 台	1 台	1 台	
	複写機	A 3 判以上 カラー	1 台	1 台	1 台	1 台	A3に限定せず、A3以上
	コンプレッサ		3 台	5 台	3 台	5 台	
	糸のこ盤	標準形	1 台	1 台	1 台	1 台	
	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	30 台	50 台	30 台	50 台	
	大型出力機	大判インクジェットプリンタ出力機等	5 台	5 台	5 台	5 台	名称の出力機に合わせた摘要とするように変更
	カッティングマシン		5 台	5 台	5 台	5 台	
	入力機器	スキャナ等 各種	5 台	5 台	5 台	5 台	スキャナに限定しない各種の入力機をターゲットとするよう摘要を変更
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
	ネットワーク機器	ルータ、スイッチ、サーバPC、タブレット端末等	1 式	1 式	1 式	1 式	
	カラーマネジメントシステム	カラーマネージメントマネジメントシステム、プロファイル作成含む。	1 台	1 台	1 台	1 台	・マネジメントに修正
	レーザ加工機	デザイン用、試作用	1 台	2 台	1 台	2 台	・現在の広告物の製作のニーズに合わせて、各種材料の加工が必要であり、生産現場で普及している微細加工等に活用されている機器の整備。
	3Dプリンタ		1 台	2 台	1 台	2 台	・立体物のデータを出力する機器として急速に普及しており、その操作方法等を学ぶ必要がある。
	3Dスキャナ		1 台	2 台	1 台	2 台	・立体物をデータ化する必要があり、リバーエンジニアリングとして3Dスキャナの活用が進んでいることから、スキャンデータを元に、実際の対象物からの設計の改変、復元、改修を行い、スピーディーな製品開発、時間や開発コストの節約に効果てきであるため
その他	(工具及び用具類)						
	器具及び用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(製図器及び製図用具類)						
	製図器及び製図用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(什器類)						・新規にその他の項目として什器類を設定
	デザイン実習机及び椅子		必要数	必要数	必要数	必要数	・新規に什器類にデザイン作業向けの机、椅子の設定。 数量は、必要数とする。

その他	(教材類)						
	模型、掛図等		必要数	必要数	必要数	必要数	
	ソフトウェア		必要数	必要数	必要数	必要数	

デザイン系商業デザイン科

設備の細目 種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業生等		中学校卒業生等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	情報処理実習室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習場		200 m ²	300 m ²	300 m ²	400 m ²	
	準備室		20 m ²	20 m ²	20 m ²	20 m ²	
	工具室		10 m ²	17 m ²	20 m ²	33 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	倉庫		10 m ²	17 m ²	20 m ²	33 m ²	
	局所排気装置	フード、ダクト、ファン、モータ等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
機械	カメラ	各種	5 台	8 台	10 台	16 台	
	色校正機	A 3 判	1 台	1 台	1 台	1 台	
	複写機	A 3 判以上 カラー	1 台	1 台	1 台	1 台	A3に限定せず、A3以上
	コンプレッサ		3 台	5 台	3 台	5 台	
	糸のこ盤	標準形	1 台	1 台	1 台	1 台	
	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	30 台	50 台	30 台	50 台	
	大型出力機	大判インクジェットプリンタ出力機等	5 台	5 台	5 台	5 台	名称の出力機に合わせた摘要とするように変更
	カッティングマシン		5 台	5 台	5 台	5 台	
	入力機器	スキャナ等 各種	5 台	5 台	5 台	5 台	スキャナに限定しない各種の入力機をターゲットとするよう摘要を変更
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
	ネットワーク機器	ルータ、スイッチ、サーバPC、タブレット端末等	1 式	1 式	1 式	1 式	
	カラーマネジメントシステム	カラーマネージメントマネジメントシステム、プロフィール作成含む。	1 台	1 台	1 台	1 台	・ マネジメントに修正
	レーザ加工機	デザイン用、試作用	1 台	2 台	1 台	2 台	・ 現在の広告物の製作のニーズに合わせて、各種材料の加工が必要であり、生産現場で普及している微細加工等に活用されている機器の整備。
	3Dプリンタ		1 台	2 台	1 台	2 台	・ 立体物のデータを出力する機器として急速に普及しており、その操作方法等を学ぶ必要がある。
3Dスキャナ		1 台	2 台	1 台	2 台	・ 立体物をデータ化する必要があり、リバースエンジニアリングとして3Dスキャナの活用が進んでいることから、スキャンデータを元に、実際の対象物からの設計の改変、復元、改修を行い、スピーディーな製品開発、時間や開発コストの節約に効果てきであるため	
その他	(工具及び用具類)						
	器具及び用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(製図器及び製図用具類)						
	製図器及び製図用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(什器類)						・ 新規にその他の項目として什器類を設定
	デザイン実習机及び椅子		必要数	必要数	必要数	必要数	・ 新規に什器類にデザイン作業向けの机、椅子の設定。 数量は、必要数とする。

その他	(教材類)						
	模型、掛図等		必要数	必要数	必要数	必要数	
	ソフトウェア		必要数	必要数	必要数	必要数	

オフィスビジネス系電話交換科

設備の細目

設備の細目							
種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業者等		中学校卒業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習場	しゃ熱、防じん構造とする。照度（JISの照度基準）フリーアクセスフロア式	100 m ²	165 m ²	100 m ²	165 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	電源		1 式	1 式	1 式	1 式	
機械	自動式構内交換電話装置	内線（回線は定員数分とする）、デジタル式	1 式	1 式	1 式	1 式	
	指導用電話機	電話機を含む。	2 台	2 台	2 台	2 台	
	無ひも中継台	デジタル式用	3 台	4 台	3 台	4 台	
	一般電話機	標準形	10 台	15 台	10 台	15 台	
	多機能電話機	標準形	5 台	10 台	5 台	10 台	
	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	10 30 台	17 50 台	10 30 台	17 50 台	・パーソナルコンピュータはツールとしての活用から、訓練生一人1台の割合で整備する
その他	（工具及び用具類）						
	作業用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	保管庫類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	（計測器類）						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	（教材類）						
	ソフトウェア等		必要数	必要数	必要数	必要数	

オフィスビジネス系経理事務科

設備の細目							
種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業生等		中学校卒業生等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習室	しゃ熱、防じん構造とする。照度（JISの照度基準）フリーアクセスフロア式	105 m ²	156 m ²	165 m ²	256 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
機械	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	30 台	50 台	30 台	50 台	
	デジタル電子交換機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	実習用電話装置	多機能型	3 式	5 式	3 式	5 式	
	ビデオ装置	カメラ、ダビング装置、モニタ等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	複写機	A3判	1 台	2 台	2 台	2 台	
	輪転機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	サーバ装置	ファイルサーバ等の機能を有する。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	無停電電源装置		1 式	1 式	1 式	1 式	
	ネットワーク機器	ルータ、ハブ、ケーブル等	1 式	1 式	1 式	1 式	
	入力機器	スキャナ、音声入力装置等を含む	1 式	1 式	1 式	1 式	・ 障害者差別解消法が施行され、都道府県の高等技術専門校へ障がい者の入校が増えてきているから、より効果的な訓練の実施のために、指導員の言葉を変換して表示するための入力装置の整備
	出力機器	プリンタ等	3 台	5 台	3 台	5 台	
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
その他	(工具及び用具類)						
	事務用品類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	応接用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	各種保管庫		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(教材類)						
	ソフトウェア等		必要数	必要数	必要数	必要数	

オフィスビジネス系一般事務科

設備の細目							
種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業生等		中学校卒業生等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習室	しゃ熱、防じん構造とする。照度（JISの照度基準）フリーアクセスフロア式	150 m ²	231 m ²	210 m ²	331 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
機械	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	30 台	50 台	30 台	50 台	
	デジタル電子交換機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	実習用電話装置	多機能型	3 式	5 式	3 式	5 式	
	ビデオ装置	カメラ、ダビング装置、モニタ等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	複写機	A3判	1 台	2 台	2 台	2 台	
	輪転機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	サーバ装置	ファイルサーバ等の機能を有する。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	無停電電源装置		1 式	1 式	1 式	1 式	
	ネットワーク機器	ルータ、ハブ、ケーブル等	1 式	1 式	1 式	1 式	
	入力機器	スキャナ、音声入力装置等を含む	1 式	1 式	1 式	1 式	・障害者差別解消法が施行され、都道府県の高等技術専門校へ障がい者の入校が増えてきているから、より効果的な訓練の実施のために、指導員の言葉を変換して表示するための入力装置の整備
	出力機器	プリンタ等	3 台	5 台	3 台	5 台	
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
その他	(工具及び用具類)						
	事務用品類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	応接用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	各種保管庫		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(教材類)						
	ソフトウェア等		必要数	必要数	必要数	必要数	

オフィスビジネス系〇A事務科

設備の細目							
種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業者等		中学校卒業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	プログラム実習室	しゃ熱、防じん構造とする。照度（JISの照度基準）フリーアクセスフロア式	120 m ²	180 m ²	200 m ²	300 m ²	
	オフィス機器実習場	しゃ熱、防じん構造とする。照度（JISの照度基準）フリーアクセスフロア式	120 m ²	180 m ²	200 m ²	300 m ²	
	接遇実習場		50 m ²	50 m ²	50 m ²	50 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	倉庫		20 m ²	25 m ²	25 m ²	30 m ²	
機械	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	30 台	50 台	30 台	50 台	
	デジタル電子交換機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	実習用電話装置	多機能型	3 式	5 式	3 式	5 式	
	ビデオ装置	カメラ、ダビング装置、モニタ等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	輪転機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	複写機	A 3 判	1 台	1 台	1 台	1 台	
	サーバ装置	ファイルサーバ等の機能を有する。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	無停電電源装置		1 式	1 式	1 式	1 式	
	ネットワーク機器	ルータ、ハブ、ケーブル等	1 式	1 式	1 式	1 式	
	配信表示装置	配信モニタ、分配器等	1 式	1 式	1 式	1 式	
	入力機器	スキャナ、音声入力装置等を含む	1 式	1 式	1 式	1 式	・ 障害者差別解消法が施行され、都道府県の高等技術専門校へ障がい者の入校が増えてきているから、より効果的な訓練の実施のために、指導員の言葉を変換して表示するための入力装置の整備
	出力機器	プリンタ等	3 台	5 台	3 台	5 台	
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
その他	(工具及び用具類)						
	事務用品類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	応接用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	各種保管庫		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(教材類)						
	ソフトウェア等		必要数	必要数	必要数	必要数	

オフィスビジネス系貿易事務科

設備の細目							
種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業者等		中学校卒業者等		
			30人を 1訓練 単位と して訓 練を行	50人を 1訓練 単位と して訓 練を行	30人を 1訓練 単位と して訓 練を行	50人を 1訓練 単位と して訓 練を行	
建物その他の 工作等	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習室	しゃ熱、防じん構造とする。照度（JISの照度基準）フリーアクセスフロア式	120 m ²	180 m ²	200 m ²	300 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
機械	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	30 台	50 台	30 台	50 台	
	デジタル電子交換機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	実習用電話装置	多機能型	3 式	5 式	3 式	5 式	
	ビデオ装置	カメラ、ダビング装置、モニタ等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	複写機	A3判	1 台	2 台	2 台	2 台	
	輪転機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	サーバ装置	ファイルサーバ等の機能を有する。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	無停電電源装置		1 式	1 式	1 式	1 式	
	ネットワーク機器	ルータ、ハブ、ケーブル等	1 式	1 式	1 式	1 式	
	入力機器	スキャナ、音声入力装置等を含む	1 式	1 式	1 式	1 式	・ 障害者差別解消法が施行され、都道府県の高等技術専門校へ障がい者の入校が増えてきているから、より効果的な訓練の実施のために、指導員の言葉を変換して表示するための入力装置の整備
	出力機器	プリンタ等	3 台	5 台	3 台	5 台	
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
その他	(工具及び用具類)						
	事務用品類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	応接用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	各種保管庫		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(教材類)						
	ソフトウェア等		必要数	必要数	必要数	必要数	

流通ビジネス系ショッピングマネジメント科

設備の細目							
種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業業者等		中学校卒業業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習場		80 m ²	130 m ²	130 m ²	200 m ²	
	ディスプレイ工作室		52 m ²	82 m ²	52 m ²	82 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	倉庫		20 m ²	30 m ²	30 m ²	40 m ²	
	室内電話装置		1 式	1 式	1 式	1 式	
機械	金銭登録機	電子式、光学式自動読み取り装置付き含む。	6 台	10 台	6 台	10 台	
	電話機	相互式含む。	5 台	8 台	10 台	17 台	
	複写機	A3判	1 台	1 台	1 台	1 台	
	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	7 30 台	12 50 台	7 30 台	12 50 台	・ パーソナルコンピュータはツールとしての活用から、訓練生一人1台の割合で整備する
	出力機器	プリンタ等	1 台	2 台	1 台	2 台	・ パソコン等の出力機器として整備
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	・ プレゼンテーションや集合教育での表示機器として整備
その他	(工具及び用具類)						
	作業用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	事務用品類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	応接用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	各種保管庫		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(教材類)						
	ソフトウェア等		必要数	必要数	必要数	必要数	

流通ビジネス系流通マネジメント科

設備の細目

設備の細目							
種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業生等		中学校卒業生等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習場		80 m ²	130 m ²	130 m ²	200 m ²	
	ディスプレイ工作室		52 m ²	82 m ²	52 m ²	82 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	倉庫		20 m ²	30 m ²	30 m ²	40 m ²	
	室内電話装置		1 式	1 式	1 式	1 式	
機械	金銭登録機	電子式、光学式自動読み取り装置付き含む。	6 台	10 台	6 台	10 台	
	電話機	相互式含む。	5 台	8 台	10 台	17 台	
	複写機	A3判	1 台	1 台	1 台	1 台	
	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	7 30 台	12 50 台	7 30 台	12 50 台	・ パーソナルコンピュータはツールとしての活用から、訓練生一人1台の割合で整備する
	出力機器	プリンタ等	1 台	2 台	1 台	2 台	・ パソコン等の出力機器として整備
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	・ プレゼンテーションや集合教育での表示機器として整備
その他	(工具及び用具類)						
	作業用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	事務用品類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	応接用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	各種保管庫		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(教材類)						
	ソフトウェア等		必要数	必要数	必要数	必要数	

写真系写真科

設備の細目

設備の細目							変更・修正等事由
種別	名称 *「設備の細目」は、設定されていませんが、規則別表第2に以下の様に主要な設備等が記述されています。	摘要	数量				
			高等学校卒業者等		中学校卒業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室						
	実習場						
機械	カメラ						
	引伸機						
	プリンター						・ 語句最後のーは削除
その他	器具及び用具類						
	計測器類						
	教材類						

社会福祉系介護サービス科

設備の細目 種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業業者等		中学校卒業業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²			
	調理実習場	換気、洗浄用及び下処理用流し付き。	180 m ²	300 m ²			
	介護実習場	和室を含む。	250 m ²	400 m ²			
	家政実習場		180 m ²	300 m ²			
	入浴実習場		60 m ²	96 m ²			
	レクリエーション実習場		180 m ²	300 m ²			
	洗濯・乾燥室		60 m ²	96 m ²			
	図書室		60 m ²	96 m ²			
	更衣室		25 m ²	38 m ²			
	倉庫		30 m ²	40 m ²			
	機材室		20 m ²	30 m ²			
	局所排気装置		1 式	1 式			
	換気装置		1 式	1 式			
	ナースコール装置		1 式	1 式			
	洗面設備		1 式	1 式			
	トイレ設備	身体障害 ^が い者用	1 式	1 式			・「障害」→「障 ^が い」へ変更
	シャンプー台	給湯装置付き。	3 台	5 台			
	調理台	給湯装置、ガスレンジ付き。	6 台	10 台			
	入浴装置	特殊入浴装置ストレッチャー付き。	1 式	1 式			
	機械	電動式ベッド		3 台	5 台		
ギャッチベッド			10 台	17 台			
成人用ベッド			2 台	3 台			
電動車イス			3 台	3 台			
車イス		折りたたみ式を含む。	10 台	17 台			
リフトチェア			1 式	1 式			
ストレッチャー			3 台	5 台			
床頭台			15 台	25 台			
トロリー			3 台	5 台			
吸入器			6 台	10 台			
製氷機			1 台	1 台			
洗髪車			2 台	3 台			
消毒器			1 台	1 台			
ヘアドライヤ			6 台	10 台			
電子レンジ			6 台	10 台			
電子オーブン			6 台	10 台			
炊飯器			6 台	10 台			
冷凍冷蔵庫			3 台	5 台			
ジュースミキサ			6 台	10 台			
電気掃除機			6 台	10 台			
電気ポリシャ			6 台	10 台			
電気洗濯機			6 台	10 台			
乾燥機			3 台	5 台			
家庭用ミシン			10 台	17 台			

機械	実習用電話装置		1 式	1 式			
	テレビジョン受信機		1 台	1 台			
	ビデオ装置		1 式	1 式			
	オーディオ再生装置		1 式	1 式			
	点字器		30 台	50 台			
	簡易浴槽		2 台	3 台			
	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	10 30 台	16 50 台			・ パーソナルコンピュータはツールとしての活用から、訓練生一人1台の割合で整備する
	入力機器	スキャナ等	1 式	1 式			
	出力機器	プリンタ等	1 台	2 台			
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式			
その他	(工具及び用具類)						
	介護用具類		必要数	必要数			
	浴室用具類		必要数	必要数			
	家事・調理用具類		必要数	必要数			
	寝具類		必要数	必要数			
	縫製用具類		必要数	必要数			
	応接用具類		必要数	必要数			
	障害がい代償用具類		必要数	必要数			・ 「障害」 → 「障がい」へ変更
	作業用工具類		必要数	必要数			
	掃除用具類		必要数	必要数			
	レクリエーション用具類		必要数	必要数			
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数			
	(教材類)						
	実習用モデル人形		1	1			
	清拭用人形		1	1			
	包帯人形		1	1			
	沐浴人形		1	1			
	人工呼吸訓練人形		1	1			
	人体解剖模型		1	1			
	人体骨格模型		1	1			
	掛図		必要数	必要数			
	図書等		必要数	必要数			
	ソフトウェア等		必要数	必要数			

理容・美容系理容科

設備の細目		概要	数量				変更・修正等事由
名称			高等学校卒業者等		中学校卒業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	実習場		150 m ²	250 m ²	150 m ²	250 m ²	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	消毒室		15 m ²	25 m ²	15 m ²	25 m ²	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	更衣室		25 m ²	35 m ²	25 m ²	35 m ²	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	洗い場	給・排水設備含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	給湯設備	ガス式又は電気式	1 式	1 式	1 式	1 式	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
機械	理容椅子		15 台	25 台	15 台	25 台	・H27.3.31厚生労働省健康局長通知「理容師養成施設の指導要領について」の別紙「理容師養成施設の指導要領」による ・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	殺菌用消毒器		1 台	1 台	1 台	1 台	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	ヘアークア用機器		1 式	1 式	1 式	1 式	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	顕微鏡		1 台	1 台	1 台	1 台	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	マイクロスコープ		1 台	1 台	1 台	1 台	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	洗濯機		1 台	1 台	1 台	1 台	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	乾燥機		1 台	1 台	1 台	1 台	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
その他	(器具及び用具類)						
	理容用器具類		必要数	必要数	必要数	必要数	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	理容用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	作業用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	(教材類)						
	模型		必要数	必要数	必要数	必要数	・中学校等卒業者向け設備の細目整備

理容・美容系美容科

設備の細目		摘要	数量				変更・修正等事由
種別	名称		高等学校卒業者等		中学校卒業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	実習場		150 m ²	250 m ²	150 m ²	250 m ²	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	消毒室		15 m ²	25 m ²	15 m ²	25 m ²	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	更衣室		25 m ²	35 m ²	25 m ²	35 m ²	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	洗い場	給・排水設備含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	シャンプー台		5 台	8 台	5 台	8 台	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	給湯設備	ガス式又は電気式	1 式	1 式	1 式	1 式	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
機械	美容椅子		15 台	25 台	15 台	25 台	・H27.3.31厚生労働省健康局長通知「美容師養成施設の指導要領について」の別紙「美容師養成施設の指導要領」による ・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	ドレッサー		5 台	8 台	5 台	8 台	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	殺菌用消毒器		1 台	1 台	1 台	1 台	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	顕微鏡		1 台	1 台	1 台	1 台	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	マイクロスコープ		1 台	1 台	1 台	1 台	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	洗濯機		1 台	1 台	1 台	1 台	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	乾燥機		1 台	1 台	1 台	1 台	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
その他	(器具及び用具類)						
	美容用器具類		必要数	必要数	必要数	必要数	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	美容用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	作業用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	・中学校等卒業者向け設備の細目整備
	(教材類)						
	模型		必要数	必要数	必要数	必要数	・中学校等卒業者向け設備の細目整備

接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科

設備の細目

設備の細目							
種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業者等		中学校卒業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習場	フロント、客室等	144 m ²	230 m ²	230 m ²	368 m ²	
	ディスプレイ工作室		52 m ²	82 m ²	52 m ²	82 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	倉庫		20 m ²	30 m ²	30 m ²	40 m ²	
	室内電話装置		1 式	1 式	1 式	1 式	
機械	電話機	相互式含む。	5 台	8 台	10 台	17 台	
	複写機	A3判	1 台	1 台	1 台	1 台	
	掃除機	標準形	2 台	3 台	4 台	6 台	
	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	7 30 台	12 50 台	7 30 台	12 50 台	・ パーソナルコンピュータはツールとしての活用から、訓練生一人1台の割合で整備する
	ビデオ装置	カメラ、ダビング装置、モニタ等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	入力機器	スキャナ、音声入力装置等を含む	1 式	1 式	1 式	1 式	・ 障害者差別解消法が施行され、都道府県の高等技術専門学校へ障がい者の入校が増えてきているから、より効果的な訓練の実施のために、指導員の言葉を変換して表示するための入力装置の整備
	出力機器	プリンタ等	1 台	2 台	1 台	2 台	
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
その他	(工具及び用具類)						
	作業用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	事務用品類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	応接用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	接客用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	各種保管庫		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(教材類)						
	ソフトウェア等		必要数	必要数	必要数	必要数	

接客サービス系観光ビジネス科

設備の細目							
種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業業者等		中学校卒業業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	実習室		60 m ²	100 m ²	100 m ²	160 m ²	
	ディスプレイ工作室		52 m ²	82 m ²	52 m ²	82 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	倉庫		20 m ²	30 m ²	30 m ²	40 m ²	
	室内電話装置		1 式	1 式	1 式	1 式	
機械	電話機	相互式含む。	5 台	8 台	10 台	17 台	
	複写機	A3判	1 台	1 台	1 台	1 台	
	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	7 30 台	12 50 台	7 30 台	12 50 台	・ パーソナルコンピュータはツールとしての活用から、訓練生一人1台の割合で整備する
	ビデオ装置	カメラ、ダビング装置、モニタ等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	入力機器	スキャナ、音声入力装置等を含む	1 式	1 式	1 式	1 式	・ 障害者差別解消法が施行され、都道府県の高等技術専門学校へ障がい者の入校が増えてきているから、より効果的な訓練の実施のために、指導員の言葉を変換して表示するための入力装置の整備
	出力機器	プリンタ等	1 台	2 台	1 台	2 台	
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
その他	(工具及び用具類)						
	作業用工具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	事務用品類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	応接用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	接客用具類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	各種保管庫		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(計測器類)						
	計測器類		必要数	必要数	必要数	必要数	
	(教材類)						
	ソフトウェア等		必要数	必要数	必要数	必要数	

調理系日本料理科

設備の細目

設備の細目

種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業生等		中学校卒業生等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	調理実習場	換気、流し台、給湯装置を含む。	160 m ²	200 m ²	200 m ²	250 m ²	
	材料仕込み室		125 m ²	125 m ²	125 m ²	125 m ²	
	洗浄室		20 m ²	25 m ²	25 m ²	30 m ²	
	試食室		75 m ²	100 m ²	75 m ²	100 m ²	
	倉庫		20 m ²	25 m ²	25 m ²	30 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	局所排気装置	フード、ダクト、サイクロン、ファン、モータ等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	給湯設備		1 式	1 式	1 式	1 式	
機械	オープンレンジ	電子又はガス式	3 台	5 台	5 台	8 台	
	炊飯器		3 台	5 台	5 台	8 台	
	フードプロセッサ		5 台	8 台	8 台	12 台	
	洗濯機		1 台	1 台	1 台	2 台	
	冷凍冷蔵庫		2 台	2 台	3 台	3 台	
	急速冷凍庫		1 台	1 台	1 台	1 台	
	解凍機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	洗米機		1 台	1 台	1 台	2 台	
	製めん機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	加熱用調理器	揚げ物器、焼物器、蒸し機、ガスコンロ、ガス回転釜等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	消毒保管庫		1 台	2 台	2 台	2 台	
	食器洗浄器		1 台	2 台	2 台	2 台	
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
	その他	(器具及び工具類)					
各調理料理用器具類			必要数	必要数	必要数	必要数	
各調理料理用具類			必要数	必要数	必要数	必要数	
作業用具類			必要数	必要数	必要数	必要数	
調理実験器具及び食品衛生実験器具類			必要数	必要数	必要数	必要数	
保管庫類			必要数	必要数	必要数	必要数	
調理台			必要数	必要数	必要数	必要数	
(計測器類)							
計測器類			必要数	必要数	必要数	必要数	
(教材類)							
教材類			必要数	必要数	必要数	必要数	

調理系中国料理科

設備の細目							
種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業生等		中学校卒業生等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	調理実習場	換気、流し台、給湯装置を含む。	160 m ²	200 m ²	200 m ²	250 m ²	
	材料仕込み室		125 m ²	125 m ²	125 m ²	125 m ²	
	洗浄室		20 m ²	25 m ²	25 m ²	30 m ²	
	試食室		75 m ²	100 m ²	75 m ²	100 m ²	
	倉庫		20 m ²	25 m ²	25 m ²	30 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	局所排気装置	フード、ダクト、サイクロン、ファン、モータ等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	給湯設備		1 式	1 式	1 式	1 式	
機械	オープンレンジ	電子又はガス式	3 台	5 台	5 台	8 台	
	炊飯器		3 台	5 台	5 台	8 台	
	フードプロセッサ		5 台	8 台	8 台	12 台	
	洗濯機		1 台	1 台	1 台	2 台	
	冷凍冷蔵庫		2 台	2 台	3 台	3 台	
	急速冷凍庫		1 台	1 台	1 台	1 台	
	解凍機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	洗米機		1 台	1 台	1 台	2 台	
	製めん機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	加熱用調理器	揚げ物器、焼物器、蒸し機、ガスコンロ、ガス回転釜等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	消毒保管庫		1 台	2 台	2 台	2 台	
	食器洗浄器		1 台	2 台	2 台	2 台	
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
	その他	(器具及び工具類)					
各調理料理用器具類			必要数	必要数	必要数	必要数	
各調理料理用器具類			必要数	必要数	必要数	必要数	
作業用具類			必要数	必要数	必要数	必要数	
調理実験器具及び食品衛生実験器具類			必要数	必要数	必要数	必要数	
保管庫類			必要数	必要数	必要数	必要数	
調理台			必要数	必要数	必要数	必要数	
(計測器類)							
計測器類			必要数	必要数	必要数	必要数	
(教材類)							
教材類			必要数	必要数	必要数	必要数	

調理系西洋料理科

設備の細目

設備の細目

種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業等		中学校卒業等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²	60 m ²	100 m ²	
	調理実習場	換気、流し台、給湯装置を含む。	160 m ²	200 m ²	200 m ²	250 m ²	
	材料仕込み室		125 m ²	125 m ²	125 m ²	125 m ²	
	洗浄室		20 m ²	25 m ²	25 m ²	30 m ²	
	試食室		75 m ²	100 m ²	75 m ²	100 m ²	
	倉庫		20 m ²	25 m ²	25 m ²	30 m ²	
	更衣室		15 m ²	22 m ²	25 m ²	38 m ²	
	局所排気装置	フード、ダクト、サイクロン、ファン、モータ等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	給湯設備		1 式	1 式	1 式	1 式	
機械	オープンレンジ	電子又はガス式	3 台	5 台	5 台	8 台	
	炊飯器		3 台	5 台	5 台	8 台	
	フードプロセッサ		5 台	8 台	8 台	12 台	
	洗濯機		1 台	1 台	1 台	2 台	
	冷凍冷蔵庫		2 台	2 台	3 台	3 台	
	急速冷凍庫		1 台	1 台	1 台	1 台	
	解凍機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	洗米機		1 台	1 台	1 台	2 台	
	製めん機		1 台	1 台	1 台	1 台	
	加熱用調理器	揚げ物器、焼物器、蒸し機、ガスコンロ、ガス回転釜等を含む。	1 式	1 式	1 式	1 式	
	消毒保管庫		1 台	2 台	2 台	2 台	
	食器洗浄器		1 台	2 台	2 台	2 台	
	プレゼンテーション機器		1 式	1 式	1 式	1 式	
	その他	(器具及び工具類)					
各調理料理用器具類			必要数	必要数	必要数	必要数	
各調理料理用器具類			必要数	必要数	必要数	必要数	
作業用具類			必要数	必要数	必要数	必要数	
調理実験器具及び食品衛生実験器具類			必要数	必要数	必要数	必要数	
保管庫類			必要数	必要数	必要数	必要数	
調理台			必要数	必要数	必要数	必要数	
(計測器類)							
計測器類			必要数	必要数	必要数	必要数	
(教材類)							
教材類			必要数	必要数	必要数	必要数	

保健医療系臨床検査科

設備の細目 種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業等		中学校卒業等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		60 m ²	100 m ²			
	実習室		300 m ²	450 m ²			
	冷蔵室	冷凍機を含む。	12 m ²	15 m ²			
	恒温室		12 m ²	12 m ²			
	暗室	換気扇、暗室ランプボックス、現像用水洗設備を含む。	17 m ²	20 m ²			
	調剤室		10 m ²	15 m ²			
	更衣室		30 m ²	50 m ²			
	ウイルス室		20 m ²	20 m ²			
	電子顕微鏡室		33 m ²	33 m ²			
	心電図室		33 m ²	33 m ²			
	筋電図室		33 m ²	33 m ²			
	脳波室		33 m ²	33 m ²			
	基礎代謝室		33 m ²	33 m ²			
	図書室		10 m ²	10 m ²			
	動物舎		50 m ²	50 m ²			
	倉庫		50 m ²	65 m ²			
	化学実験台	給・排水及びガス設備付き。	18 式	30 式			
	顕微鏡用暗視野装置	標準形	3 式	3 式			
	顕微鏡用写真撮影装置	標準形	1 式	1 式			
	粘性実験装置	標準形	3 式	5 式			
	熱膨張実験装置	標準形	3 式	3 式			
	光学実験装置	標準形	6 式	10 式			
	呼吸機能検査装置	標準形	2 式	2 式			
	医用増幅装置	標準形	3 式	3 式			
	生体現象変換装置	標準形	2 式	2 式			
	医用工学実験装置	標準形	3 式	3 式			
	電子顕微鏡蒸着装置	標準形	1 式	1 式			
	基礎代謝測定装置	ブルモテスト	1 式	1 式			
	超音波検査装置	標準形	1 式	1 式			
	ガス検知装置	標準形	2 式	2 式			
	騒音分析記録装置	標準形	1 式	1 式			
	電気泳動装置	標準形	3 式	5 式			
	蒸溜水製造装置	WS-30A	2 式	2 式			
	定電流刺激装置	標準形	1 式	1 式			
	自動式固定包埋装置	標準形	1 式	1 式			
	電子回路実験装置	標準形	9 式	15 式			
血中ガス分析装置	標準形	1 式	1 式				
キエルダー酸化装置	標準形	9 式	15 式				
金属蒸溜水装置	標準形	2 式	2 式				
プレゲルパルナス水装置	標準形	2 式	2 式				
機械	遠心沈でん器	15mℓ、50mℓ	6 台	10 台			
	卓上用小形遠心器	10mℓ	5 台	5 台			
	ふ卵器	60℃自動調節	5 台	5 台			
	乾熱滅菌器	200℃電熱式	3 台	3 台			
	高圧滅菌器	2 気圧	3 台	3 台			
	コッホ蒸気滅菌器	中形、電気式、内径300mm	3 台	3 台			
	煮沸滅菌器	標準形	3 台	3 台			
	培地滅菌凝固器	万能形、200本	1 台	1 台			
	血清凝固器	標準形	3 台	3 台			

設備の細目							
種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業者等		中学校卒業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
機械	振湯器	水平振湯形	3 台	3 台			
	恒温乾燥器	150℃	3 台	3 台			
	水平回転器	標準形	1 台	1 台			
	ミクロトーム自動研磨器	標準形	1 台	1 台			
	顕微投影器	標準形	2 台	2 台			
	懸吊形遠心器	平衡はかり付き。	3 台	3 台			
	純水製造器	標準形	3 台	3 台			
	ピペット洗浄器	標準形	6 台	10 台			
	融点測定器	標準形	3 台	5 台			
	集じん機	標準形	1 台	1 台			
	一酸化炭素検知器	標準形	1 台	1 台			
	紫外線測定器	標準形	1 台	1 台			
	BOD自動測定器	標準形	1 台	1 台			
	パラフィン溶融器	標準形	1 台	1 台			
	ヘマトクリット遠心器	標準形	3 台	3 台			
	嫌気性培養器	標準形	3 台	3 台			
	高速遠心器	冷却式	1 台	1 台			
	水平振とう器	標準形	3 台	3 台			
	梅毒ガラス板用水平回転器	標準形	3 台	3 台			
	牛乳脂肪分離器	標準形	2 台	2 台			
	暗視野集光器	標準形	6 台	10 台			
	白血球分類器	標準形	1 台	1 台			
	血球振とう器	標準形	1 台	1 台			
	水素イオン濃度測定器	標準形	1 台	1 台			
	心電計	標準形	1 台	1 台			
	筋電計	標準形（写真撮影装置付き。）	1 台	1 台			
	検圧計	標準形	1 台	1 台			
	脳波計	標準形	1 台	1 台			
	光度計	標準形	6 台	10 台			
	胎児心音心電計	単独運搬用	1 台	1 台			
	気圧計	標準形	1 台	1 台			
	騒音計	標準形	1 台	1 台			
	塵芥計	労研式	1 台	1 台			
	照度計	標準形	1 台	1 台			
	自己濃度計	標準形	2 台	2 台			
	水素イオン濃度計	標準形	3 台	5 台			
	光電光度計	標準形	6 台	10 台			
	炎光光度計	標準形	3 台	3 台			
	紫斑計	標準形	3 台	3 台			
	呼吸計	ベネディクトロス形	3 台	3 台			
	分光光度計	標準形	3 台	3 台			
	血糖、コレステロール計	標準形	1 台	1 台			
	血液粘ちよう計	標準形	3 台	3 台			
	蛋白屈折計	標準形	1 台	1 台			
	化学天びん	1 mg	6 台	10 台			
	自動直示天びん	標準形	3 台	3 台			
	上皿天びん	標準形	6 台	10 台			
	顕微鏡	油浸装置及び十字机付き。	30 台	50 台			
	蛍光顕微鏡	写真撮影装置付き。	3 台	3 台			
	双眼顕微鏡		3 台	3 台			
	複双眼顕微鏡		1 台	1 台			

設備の細目								
種別	名称	摘要	数量				変更・修正等事由	
			高等学校卒業者等		中学校卒業者等			
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合		
機械	位相差顕微鏡		1 台	1 台				
	倒立顕微鏡		1 台	1 台				
	偏光顕微鏡		1 台	1 台				
	立体顕微鏡	標準形	1 台	1 台				
	電子顕微鏡	中形	1 台	1 台				
	真空ポンプ		1 台	1 台				
	マイクローム	標準形	9 台	15 台				
	ホモジナイザ	ポータ型、ユニバーサル型	6 台	10 台				
	オシログラフ	標準形（ペン式を含む）	5 台	7 台				
	ポーラログラフ	標準形	1 台	1 台				
	カウンタカレント	標準形	2 台	2 台				
	フラクションコレクタ	標準形	2 台	2 台				
	オートアナライザ	標準形	2 台	2 台				
	恒温水そう	標準形	3 台	5 台				
	集落計算盤	手動式	3 台	3 台				
	凝集鏡	標準形	3 台	5 台				
	クリオスタット	標準形	1 台	1 台				
	超マイクローム	標準形	1 台	1 台				
	デープクリザ		2 台	2 台				
	薄層クロマトグラフ	標準形	6 台	10 台				
	ガスクロマトグラフ	標準形	2 台	2 台				
	ヘモグロビンメータ	標準形	2 台	2 台				
	ユニライザ	標準形	2 台	2 台				
	エルマミキサ	標準形	3 台	3 台				
	オキシメータ	標準形	1 台	1 台				
	オートベット	標準形	6 台	10 台				
	クロットレコーダ	標準形	1 台	1 台				
	クロットパス	標準形	1 台	1 台				
	コアグロメータ	標準形	1 台	1 台				
	パーソナルコンピュータ	本体、ディスプレイ等を含む。	10 30 台	16 50 台			・ パーソナルコンピュータはツールとしての活用から、訓練生一人1台の割合で整備する	
		ビデオ装置		6 台	6 台			
		コンプレッサ		1 台	1 台			
		サーバ装置	ファイルサーバ等の機能を有する。	1 式	1 式			
		無停電電源装置		1 式	1 式			
		ネットワーク機器	ルータ、ハブ、ケーブル等	1 式	1 式			
		配信表示装置	配信モニタ、分配器等	1 式	1 式			
		入力機器	スキャナ等	1 式	1 式			
		出力機器	プリンタ等	1 台	1 台			
		プレゼンテーション機器		1 式	1 式			
その他	（工具及び用具類）							
	作業用工具類		必要数	必要数				
	実験用工具類		必要数	必要数				
	（計測器類）							
	計測器類		必要数	必要数				
	（教材類）							
	標本、模型等		必要数	必要数				

装飾系フラワー装飾科

設備の細目							
種別	名称 * 「設備の細目」は、設定されていませんが、規則別表第2に以下の様に主要な設備等が記述されています。	摘要	数量				変更・修正等事由
			高等学校卒業業者等		中学校卒業業者等		
			30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	30人を1訓練単位として訓練を行う場合	50人を1訓練単位として訓練を行う場合	
建物その他の工作物	教室		250 m ²	400 m ²			
	実習場		180 m ²	300 m ²			
			60 m ²	96 m ²			
機械	情報処理用機器類		180 m ²	300 m ²			
			60 m ²	96 m ²			
その他	器具工具類		60 m ²	96 m ²			
	計測器類		25 m ²	38 m ²			
	教材類		30 m ²	40 m ²			